

## AGENDA

**16 mei 2009:** De Nationale Stralingsdag 2009. De Gruijterfabriek gebouw B te 's Hertogenbosch.

Info: [www.denationalestralingsdag.nl](http://www.denationalestralingsdag.nl)

**8-10 september 2009:** Bouw Relatiedagen Gorinchem.

Evenementenhal te Gorinchem.

Info: [www.evenementenhalgorinchem.nl](http://www.evenementenhalgorinchem.nl)

**25-26 september 2009:** Verticaaldagen Benelux 2009. Safari- en vakantiepark De Beekse Bergen te Hilvarenbeek.

Info: [www.verticaaldagen.net](http://www.verticaaldagen.net)

**13-15 oktober 2009:** Bouw Relatiedagen Hardenberg.

Evenementenhal Hardenberg.

Info: [www.evenementenhalhardenberg.nl](http://www.evenementenhalhardenberg.nl)

**19-21 november 2009:** VSK België. Tour & taxis, Brussel.

Info: [www.vnuexhibitions.nl](http://www.vnuexhibitions.nl)

**26-28 januari 2010:** Dak Event 2010. Evenementenhal Gorinchem.

Info: [www.dakevent.nl](http://www.dakevent.nl).

**27-29 januari 2010:** Greenbuild. Ahoy' Rotterdam.

Info: [www.greenbuild.nl](http://www.greenbuild.nl).

**1-5 februari 2010:** VSK 2010. Jaarbeurs Utrecht. Info: [www.vsk.nl](http://www.vsk.nl)

## Arbeidsinspectie: meldingen, tips en klachten op één adres

De Arbeidsinspectie heeft vanaf deze maand één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moesten werkgevers en werknemers hiervoor bij de regiokantoren zijn. Werkgevers en werknemers kunnen nu gebruikmaken van een gratis telefoonnummer, een centraal e-mailadres en van digitale formulieren op de website van de Arbeidsinspectie. Het is daardoor voor werkgevers, werknemers en burgers makkelijker om contact te leggen met de Arbeidsinspectie.

De nieuwe gegevens van de Arbeidsinspectie zijn:

**Postadres:** Arbeidsinspectie, Postbus 820, 3500 AV Utrecht

**E-mail:** [arbeidsinspectie@minszw.nl](mailto:arbeidsinspectie@minszw.nl)

**Telefoon** 0800 - 270 00 00

**Fax:** 070 - 333 61 61

**Internet:** [www.arbeidsinspectie.nl](http://www.arbeidsinspectie.nl) (voor meldingen etc. doorklikken naar 'digitale formulieren')

## Dakbestratingsrichtlijn moet calamiteiten voorkomen

SBR lanceerde 31 maart een richtlijn die het aanleggen van complexe daken moet vergemakkelijken. Steeds vaker worden daken bestraat en gebruiken we ze als parkeerruimte, gecombineerd met



groen of andere functies. "Om efficiënt te kunnen werken en eventuele fouten of zelfs calamiteiten te voorkomen is besloten een Dakbestratingsrichtlijn samen te stellen", aldus SBR-projectmanager Wim Verburg. Het eerste

exemplaar van de richtlijn werd 31 maart overhandigd door Camiel Versluis (voorzitter Groenkeur) aan Hans Brugmans tijdens de beurs ParkeerVak 2009 in de Brabanthallen in Den Bosch. Brugmans is voorzitter van Vexpan, het Platform voor Parkeren in Nederland.

De dakbestratingsrichtlijn bevat aanwijzingen voor het ontwerpen en uitvoeren van beloofbare en berijdbare daken. Verburg: "De kennis die je nodig hebt voor het aanleggen van dit soort daken was tot nu toe gefragmenteerd. Met dit document heb je alle kennis bij elkaar en kun je dakbestratingsprojecten classificeren: gaat het om een project waarbij er alleen voetgangers op het dak komen of moet er bijvoorbeeld een zware kraan op kunnen staan? Daarnaast vind je uitleg over hoe je een en ander technisch moet uitvoeren. Zo bevat de richtlijn bijvoorbeeld specificaties voor isolatie. Het uiteindelijke doel is uiteraard projecten efficiënt en degelijk uit te voeren, zodat opdrachtgevers tevreden zijn." De richtlijn is gereedschap voor constructeurs, bouwtechnisch ontwerpers, bestekschrijvers en werkvoorbereiders die betrokken zijn bij dakbestratings

## Nieuwe lijn flexibele hekwerken voor dakrandbescherming

XSPatforms introduceert een nieuwe lijn hekwerken voor dakrandbescherming: XTP-Guardrail. De hekwerken zijn verkrijgbaar in drie varianten: recht, gebogen en een inklapbaar ontwerp. De hekwerken zijn flexibel, passen op alle daktypen, tasten de schoonheid van een gebouw niet aan en beschadigen de dakconstructie niet. Tegelijkertijd zijn ze stevig, betrouwbaar en 100 procent veilig. Het hekwerk kan probleemloos uit het zicht verdwijnen door ze neer te klappen of schuine hekwerkstaanders te gebruiken.



XTP-Guardrails zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium, wat ze optimaal beschermt tegen weersinvloeden. De hekwerken kennen een lange levensduur en zijn extreem duurzaam. Het XTP-Guardrail systeem is gecertificeerd (NEN-EN 13374) en onderhoudsvrij, ze vereisen geen periodieke inspecties. De hoofdcomponenten klikken simpelweg in positie zonder dat daar gereedschap aan te pas komt. Dankzij het vrijstaande ontwerp hoeven de hekwerken niet aan het dak bevestigd te worden, waardoor het risico op lekkage wordt uitgesloten. De hekwerken zijn via een selectief distributienetwerk wereldwijd te koop. De distributeurs kunnen eventueel zorgen voor montage.

## Contract vervangingsonderhoud na elektronische aanbesteding

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is door dhr. G. Kahlman, directeur Facilitair Management & Vastgoed in het bijzijn van de beide selecteerde dakaannemers, het contract ondertekend inzake het vervangingsonderhoud dakbedekking, wijk 1 en wijk 2 van de TU, Technische Universiteit, te Delft. Deze raamovereenkomst is de afgelopen maand ingegaan en zal gelden voor de komende drie jaar (2012) met met een mogelijke verlenging in onderling overleg van tweemaal één jaar.

Deze aanbesteding heeft geheel plaatsgevonden met gebruikmaking van het speciaal daarvoor ingerichte online Procurement platform van de aanbestedende dienst. Dit is het Negometrix platform. Bij de elektronische aanmelding door het inschrijvende bedrijf op het zogenaamde aan te besteden 'Kavel' wordt een e-mail vanuit het platform automatisch verzonden naar de inschrijver met een strikt persoonlijke en vertrouwelijke inlogcode voor het activeren van een eigen account binnen het platform. Op dit account kan men gedurende de termijn dat men betrokken is in de onderhavige aanbestedingsprocedure de gevraagde bijdragen uploaden en verzenden aan de aanbestedende dienst. De aanbestedende dienst heeft gedurende de gestelde reactietermijn geen mogelijkheid tot inzage in de digitale reactie en kan niets in de tussentijd inzien. De informatie wordt pas voor de aanbestedende dienst vrijgegeven na het verstrijken van de bedoelde termijn en het tijdstip van sluiting.

De ervaring van de verschillende geselecteerde bedrijven is zeer positief geweest over de gebruiksvriendelijkheid van het systeem.

*v.l.n.r. Erdo B.V., dhr. F.A. Steegman, dhr. G. Kahlman, directeur Facilitair Management & Vastgoed en Intra-dak B.V., dhr. E. Gouman.)*



## Rockwool introduceert Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem

Rockwool introduceert het Soundmaxx isolatiesysteem, een uniforme oplossing voor akoestische prestaties in de verschillende bouwdeelen. Niet alleen akoestisch realiseert het systeem opvallende prestaties, ook thermisch comfort en brandveiligheid worden geoptimaliseerd. Het systeem is toepasbaar in hellende daken, vloeren en voorzetwanden. Het product is geschikt voor zowel renovatie- als nieuwbouwtoepassingen.

Het isolatiesysteem bestaat uit AP1 en AP2 isolatieplaten, de licht metalen C- en U-profielen en de gepatenteerde akoestische veerbeugels. De combinatie van de systeemcomponenten zorgt voor een additionele verhoging van de geluidswerende prestaties van



Rockwool isolatie. Het isolatiesysteem heeft voor elk akoestisch vraagstuk in hellende daken, vloeren en voorzetwanden een antwoord. Alle prestaties zijn onderbouwd door onafhankelijke testrapporten van onderzoeksbureau Peutz. De verwerking van het systeem is eenvoudig en is in de verschillende toepassingen identiek.

## Nieuw: prefab hulpmaterialen

Phoenix Dichtungstechnik GmbH heeft het prefab assortiment vergroot. Tevens kan men een gepatenteerd afvoersysteem toevoegen aan het assortiment. Alle nieuwe prefab artikelen zijn voorzien van Resitrix SK W gepapend EPDM.



Naast de vele voordelen van de zeer lange levensduur van ons systeem zijn detailleringen eenvoudig en geheel conform de nieuwe norm NEN 6050 brandveilig te verwerken. Ten slotte is de prijsstelling van het systeem gunstiger te noemen dan de traditionele afwerkingen. Weliswaar zal de prijs van het materiaal op dezelfde lijn liggen, de verwerking in zijn geheel zal sneller gaan. Daarnaast kan de Resitrix SK W ook op bitumineuze ondergronden worden verwerkt. Deze prefab mogelijkheden zullen te verkrijgen zijn via de reguliere handelskanalen.

## Topcomfort verkrijgt lidmaatschap VEBIDAK

Het Vlaardingse bedrijf Topcomfort is met ingang van 1 maart 2009 lid geworden van VEBIDAK, de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland. "Voor Topcomfort is de acceptatie van het lidmaatschap een bevestiging dat onze organisatie als een serieuze speler in de markt wordt gezien. Wij onderscheiden ons namelijk door onze brede dienstverlening, optimale communicatie en probleemoplossend vermogen," aldus Kees van Iwaarden, directeur van Topcomfort.

## Van Roij Fasteners Europe BV verkoopt eerste Leister Uniroof E in Nederland

Op 15 januari 2009 werd Rob van Dijken (Verder HEAT Technology) gevraagd door Henk van Bulken (Van Roij Fasteners Europe BV) om mee te gaan naar centrum Amsterdam waar Dakteam bezig was met het verleggen van PVC materiaal op piramidevormige daken. Omdat de Leister Uniroof E een lichte daklasautomaat is (13 kg), is deze bij uitstek geschikt voor deze toepassing. De heren van Dakteam waren aangenaam verrast door het gemak waarmee de Leister Uniroof E het schuine dak beklom, en het PVC materiaal keurig met elkaar verlaste. Na het zien van de demonstratie ter plekke was er voor Dakteam geen discussie mogelijk. "Deze Leister Uniroof E blijft hier op het dak."



DE ZINKMEESTERS

[www.zinkmeesters.nl](http://www.zinkmeesters.nl)

van Walraven

BOUW / INSTALLATIEMATERIALEN

[www.walravenbv.com](http://www.walravenbv.com)

**I.R.S**

[www.epdm.eu](http://www.epdm.eu)

DAKBEHOUD  
NEDERLAND

[www.dakbehoud.nl](http://www.dakbehoud.nl)

DERBIGUM® No Flame

[www.nen6050.nl](http://www.nen6050.nl)

ALUthermo®

[www.aluthermo.nl](http://www.aluthermo.nl)

## Size does matter

De Narvik Modula van Wienerberger is de eerste in Nederland geproduceerde modulaire keramische dakpan met DUBOkeur. Een extra grote dakpan die wordt vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen. De pan is geschikt voor nieuwbouw of ter vervanging van oude verweerde betonpannen. Met de opvallende Size does matter! campagne brengt Wienerberger de Narvik Modula de komende tijd onder de aandacht van projectontwikkelaars, architecten, woningcorporaties, dakdekkers- bedrijven en bouwbedrijven.



Deze keramische dakpan kent een werkende breedte van 30 cm en heeft een kopsluiting van 50 mm (latafstand 320-370 mm). Door de modulair werkende breedte van 30 cm is de Narvik Modula inzetbaar voor nieuwbouwprojecten - waarbij veelal met een oplopende beukmaat van 30 cm wordt gewerkt - maar zeker ook uitstekend om bij renovatieprojecten één-op-één oude verweerde betonpannen te vervangen. Ondanks het extra grote formaat is de pan licht in gewicht. En door zijn grootformaat zijn er nog geen 10 pannen nodig om een vierkante meter dak te bedekken.

## Voorraadbeheersysteem RVS bevestigers

Het zgn. Two-Bin systeem is al een beproefd systeem dat zijn waarde in de markt heeft bewezen. Nestinox biedt een principe aanbieden waarmee het (inkoop)traject van RVS bevestigingsmateriaal aanzienlijk kan worden verkort, namelijk Nestilogic.

Samen met een accountmanager van Nestinox worden de wensen van de klant betreffende het voorraadbeheer van RVS bevestigers geïnventariseerd en daarna wordt een pakket op maat vastgesteld. Deze wordt in de loop van het traject door één contactpersoon bewaakt. Daarbij is er een keuze uit diverse service mogelijkheden, bijv. zelf voorraad bijhoudende leverancier voorraad laten bijhouden, zelf bestellingen doorgeven of dat door de leverancier laten doen, etc.

## Nieuwe website Roymans Bevestigingsmaterialen

Roymans B.V. heeft een nieuwe website ontwikkeld met veel informatie en technische gegevens over

de verschillende bevestigingsmaterialen voor de dak- en wandbranche. Deze informatie is opgenomen om de klant een nog beter beeld te geven van de esthetische en technische mogelijkheden van de producten.

Op de nieuwe website vindt men een grote diversiteit aan bevestigingsmaterialen voor het monteren van binnendozen, sandwichpanelen en stalen daken en wanden. Door de eenvoudige zoekstructuur vindt men gemakkelijk het juiste product. Ook is de complete catalogus op de website opgenomen. Tevens biedt de website de mogelijkheid om de producten on-line te bestellen.

## Nophadrain lanceert nieuwe website

Op 15 april lanceert Nophadrain, specialist in groene daken, een volledig vernieuwde website. Nophadrain, met hoofdkantoor in Kerkrade, produceert volledig in eigen hand systemen voor dakbegroeiingen, terrasdaken en parkeerdaken.

De vernieuwde website geeft belangstellenden uitvoerig en gedetailleerd uitleg over alle systemen en producten. Bijzonder is dat de site aan specialisten (architecten, aannemers, hoveniers en dakdekkers) een designportaal biedt. In dit portaal krijgt de deskundige bij ieder systeem of product specifieke technische informatie en kan rechtstreeks per product offerte worden opgevraagd.

## Na-isoleren van zolders

Eind december introduceerde EcoTherm iSoEasy® voor de doe-het-zelf markt, en nu is er een variant leverbaar voor de professional: iSoEasy® Pro. Het gaat hier om een oplossing voor het na-isoleren van zolders voor de professionele markt. Hiermee kan een zolder worden veranderd van opslagruimte in een lichte comfortabele leefruimte. Anders dan traditionele systemen wordt dit systeem geleverd als totaalpakket. Dus inclusief profielen, schroeven en andere toebehoren.



De iSoEasy® Pro isolatieplaat is voorzien van een alu meerlagen folie met een stootvaste witte zijde, bestemd voor het thermisch isoleren aan de binnenzijde van een ongeïsoleerd hellend dak. De isolatieplaat is brandvertragend gemodificeerd en voldoet derhalve aan de eisen die hieraan gesteld worden in het Bouwbesluit.