

Groene daken scheppen hoge verwachtingen

Groene daken worden verondersteld de oplossing te zijn voor veel binnenstedelijke milieu-issues, zoals wateroverlast en luchtvervuiling. Het blijkt echter dat de partijen uit de bouw eerder de voordelen voor het pand zelf benoemen (koeling van het gebouw (66%) en energiebesparing (59%)) in plaats van oplossingen voor de totale omgeving (lucht zuiveren (43%) en waterberging (40%)). Dit blijkt uit eigen onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 445 respondenten uit de belangrijkste marktpartijen uit de bouw.

Praktijkrichtlijn brandveiligheid weer beschikbaar

NEN heeft de herziene NPR 6091 Weerstand tegen brandoverslag (wbdbo) voor commentaar gepubliceerd. De veelgebruikte NPR 6091 uit 1995 met tabellen wordt vervangen door een computerprogramma voor eenvoudige gevallen. De theorie en het computerprogramma worden uitgelegd in de bijbehorende documentatie.

Doordat de bepalingmethode in NEN 6068 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten is herzien, is het niet meer mogelijk om de weerstand tegen brandoverslag met simpele tabellen te bepalen. De vuistregels die vroeger gebruikt konden worden, gelden ook niet meer. De hoogte van borstweringen en de noodzaak voor brandwerend glas kan nu alleen worden bepaald met een berekening. Met NPR 6091 kan de weerstand tegen brandoverslag worden bepaald voor het grootste deel van de gebouwen.

Het computerprogramma is vanaf 1 januari 2009 te downloaden op www.nen.nl en kan tot 1 juli 2009 gebruikt worden. Na 1 juli 2009 is het programma niet meer te gebruiken.

Commentaar op NPR 6091, het computerprogramma en de bijbehorende documentatie, kan voor 15 december 2008 worden ingediend bij NEN-Bouw, Gisela van Blokland, bouw@nen.nl.

Organisatiewijzigingen Esha Group

Als onderdeel van een bredere productportfolio ontwikkeling heeft Icopal Group besloten zijn activiteiten in Nederland uit te breiden. Een nieuwe Icopal Benelux organisatie zal worden opgericht, bestaande uit Esha Group, Icopal België, Van Besouw Kunststoffen en Decra.

Als onderdeel van deze ontwikkeling zal de heer Ole Rosgaard, momenteel CEO van Icopal Denemarken a/s, de nieuwe CEO van deze organisatie worden, terwijl Peter van Dommele, CEO Esha Group, het management van Esha Group overdraagt aan Ole Rosgaard.

Van Dommele zal de groep eind 2008 verlaten, doch zowel de belangrijke ontwikkelingen rondom E.R.O.P. voortzetten alsmede de nieuwe Benelux organisatie gaan adviseren als consultant.

AGENDA

- **11 november 2008:** Gebruikersdag Gilde Software. Gilde Software te Zevenaar.
- **18 november 2008:** Visiebijeenkomst SBR over nieuwe verplichte eisen voor brandveilige daken (NEN 6050). De Kuip Rotterdam. Info: www.sbr.nl.
- **19 november 2008:** BBN-congres 'Hoe garandeert u brandveiligheid?'. 't Hof van Wageningen te Wageningen. Info: www.bbn.nu.
- **20 november 2008:** SBR-bijeenkomst 'Onderhoud is teamwork'. Groot Kievitsdal Baarn. Info: www.sbr.nl.
- **14-16 januari 2009:** Gebouw en Facilitair. Brabanthallen te 's Hertogenbosch. Info: www.vakbeursgebouw.nl
- **9-14 februari 2009:** Internationale Bouwbeurs 2009. Jaarbeurs Utrecht. Info: www.bouwbeurs.nl


Aabo introduceert Unifol Mini Mineral

Aabo Trading heeft aan haar programma Unifol POCB dakfolies een nieuwe dakbaan toegevoegd: Aabo Unifol POCB met Mini Mineral. Deze dakbaan heeft de kenmerkende verwerkingseigenschappen van de regular Unifol POCB+, maar is aan de bovenzijde voorzien van een zeer fijn, antracietkleurig mineraal.

POCB dakfolies nemen sterk in populariteit toe, o.a. dankzij de vuurvrije verwerking met een Leister Bitumat föhnlasautomaat of een Leister Electron handföhn. POCB's zoals de Unifol zijn voor bitumendakdekkers gemakkelijker qua overstap naar kunststof dan andere soorten kunststof dakfolies. De temperatuur van het lasapparaat is minder kritisch en de zichtbare verplichte bitumenrups die uit de overlap komt is een goede indicatie van een hoogwaardige overlapverbinding. Ook in de details komt de verwerking van POCB veel meer met bitumen overeen (geen apart randassortiment).

Een groot nadeel van de huidige POCB dakbanen volgens Aabo Trading is het uiterlijk. Veel POCB dakbanen hebben een tex-pe bovenzijde die ongeacht het merk al vrij snel in lelijke pluizen loskomt. Technisch geen bezwaar, maar op zichtdaken is deze lelijke verharings-eigenschap niet bepaald wenselijk. Ook reageren opdrachtgevers van alle merken POCB steeds teleurgesteld over het uiterlijk van hun nieuwe POCB dak. Hieraan is nu met het verschijnen van de zwarte Mini Mineral versie van de Unifol definitief verandering in gekomen. Fraaie zwarte MINI-mineral POCB daken met sterke overlappen, is het resultaat.

De Unifol Mini Mineral dakbaan heeft een afmeting van 10 x 1,08 meter en is vanaf verschillende locaties uit voorraad leverbaar. De dakbanen kunnen in éénlaagse mechanisch door de overlap bevestigde systemen worden bevestigd; de overlappen worden met hete lucht gelast.



PERSONALIA

BGA-Nederland

Bij de vakgroep dakdekken hellende daken is Sri Sutino aangesteld als klantmanager bij BGA-Nederland. Sutino heeft na haar studie bij een softwarebedrijf ervaring opgedaan in de commerciële marketing. In haar nieuwe functie is zij verantwoordelijk voor het relatiebeheer in de dakenbranche met betrekking tot de opleidingen en cursussen die BGA-Nederland verzorgt.



Nebiprofa



Vanaf 1 juni is Frederike van Ballegooij als project manager in dienst getreden bij Nebiprofa. Zij is in deze functie verantwoordelijk voor het bezoeken van voorschrijvende instanties en het opvolgen van bestekteksten. Hierin heeft zij ruime ervaring opgedaan bij haar vorige werkgever Kubus Architectural Solutions.

Vanaf 15 september is Friso Koorn het team van Nebiprofa komen versterken als account manager voor de handel in Noord-Nederland. Bij zijn vorige werkgever heeft Koorn veel ervaring opgedaan m.b.t. dakbedekking en bouwmaterialen.



Vanaf 1 juli is Harold Koolhout als business manager distributie werkzaam voor Bitasco en Braber Den Haag. Koolhout is zeker geen onbekende in de dakenwereld en heeft bij zijn vorige werkgever ruimschoots ervaring opgedaan in de dakenbranche.

Vihamij activeert buitendienst

Vihamij, de groothandel voor bouw, installatie en onderhoud, heeft haar organisatie met directe ingang uitgebreid met een hoofd buitendienst. Onder leiding van Mark Gouda zal de buitendienst van de groothandel de klanten gaan bezoeken.

Vihamij activeert een buitendienst om de kracht van het bedrijf verder uit te dragen. Door een stringent acquisitiebeleid wil het bedrijf haar goede marktpositie verder uitbreiden. De buitendienst zal zich in eerste instantie bezig gaan houden met een strakker relatiebeheer waarbij vervolgens de verschillende productgroepen gespecialiseerd onder de aandacht van de markt worden gebracht.

Met deze uitbreiding biedt Vihamij de mogelijkheid aan klanten om haar mogelijkheden als full-service groothandel (nog meer) te ervaren.



ingezonden mededeling

Verhuisbericht

Per 27 oktober 2008 is Kelders Dakmaterialen Rijswijk verhuisd naar een verbeterde en grotere accommodatie, alwaar men een uitgebreider assortiment kan aanbieden. Het nieuwe adres is:
Kelders Dakmaterialen BV
Limpergstraat 8
2288 AD Rijswijk
Tel: 070 - 390 69 51
Fax: 070 - 319 10 28

RECTIFICATIE

VIOB v.o.f. te Haarlem, mede handelend onder de namen Toplocker, Ladderlocker, Duolocker en Scaffoldlocker, heeft in het verleden te kennen gegeven dat Leo van Ophem, mede handelend onder de naam Spiderfactory, door zijn product Ladderclip op de markt te brengen haar rechten schendt en jegens haar onrechtmatig handelt.

De voorzieningrechter te 's Gravenhage heeft bij vonnis van 11 september 2008 in kort geding geoordeeld dat deze beschuldigingen ongegrond zijn en VIOB veroordeeld deze rectificatie te publiceren.

Het staat Spiderfactory vrij haar product Ladderclip op de markt te brengen.

Houtbewerkingrobot De Groot Vroomshoop

De Groot Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies BV heeft een voor Nederland unieke houtbewerkingrobot in gebruik genomen: de Uniteam Ultra. Met deze machine kan efficiënter en sneller geproduceerd worden waarbij de kwaliteit van het eindproduct tegelijkertijd toeneemt. Tevens kunnen complexe bewerkingen worden uitgevoerd die op een traditionele handmatige manier moeilijk of niet uit te voeren zijn. De Groot Vroomshoop onderscheidt zich als toonaangevende producent van (gelamineerde) houtconstructies in het bedenken en uitvoeren van bijzondere houtconstructies en deze machine vergroot de mogelijkheden daartoe.

De machine draagt bovendien bij aan veilig en gezond werken; een belangrijk aandachtspunt in dit bedrijf voor industriële bouw en bouwtoelevering.



Culinaire Dakshotel

Hazenrug met appeltjes Kerstdiner-tip!

INGREDIENTEN: (6 pers.)

- 6 st. Hazenrug
- Peper, zout
- 500 gr. Zuurkool
- 2 dl. Witte wijn
- 50 gr. Roomboter
- 2 st. Laurierblaadjes
- 200 gr. Aardappel, (schoon)
- 1 st. Staafje geitenkaas (150 gr.)
- 4 st. Appels, Elstar
- Suiker

Saus;

- 5 dl. Gevogelte bouillon
- 1 dl. Witte wijn
- 2 dl. Droge sherry
- 100 gr. Walnoten
- 2 tn. Knoflook
- 50 gr. Bleekselderij
- 2 st. Sjalotten
- 50 gr. Champignons
- 3 Takjes Tijm
- 2 dl. Room
- Peper, zout

BEREIDING:

1. Hazenrug bestrooien met peper en zout en kort aanbakken in boter. Wegzetten in alu-folie.
 2. Zuurkool opzetten met witte wijn, beetje water, boter en laurierblaadjes en 15 minuten zacht koken.
 3. Kook de aardappelen gaar in gezouten water. (20 minuten, goed gaar)
 4. Zuurkool afgieten en aardappels pureren, mengen met zuurkool en op smaak brengen met peper en zout.
 5. Verdeel in een "stekker" van ca. rond 8 cm., 6 stuks, zet op een bakplaat.
 6. Snijd de geitenkaas in plakjes van 5 mm. En bewaar tot *doorgeven.
 7. Schil de appels en snijd in partjes.
 8. Bak de appels juist voor opdienen in boter en bestrooi licht met suiker.
- Saus;**
9. Snijd de chalotten, knoflook, bleekselderij en champignons in stukken en vervolgens aanzetten in boter; tijm en walnoten toevoegen en afblussen met de wijn en sherry.
 10. Bouillon toevoegen, tot de helft inkoken en passeren door zeef.
 11. Voor doorgeven op smaak brengen met peper en zout.

PRESENTATIE:

1. Gaar de hazenrug verder in de oven op 180°.
2. Zuurkool verwarmen in oven en net voor *doorgeven het plakje geitenkaas erop leggen.
3. Saus verwarmen en voor doorgeven een paar eetlepels room erdoor roeren. (niet op fornuis).
4. Appeltjes op kamertemperatuur serveren.
5. Zuurkool midden op het bord.
6. Trancheer de hazenrug en leg naast de zuurkool.
7. Verdeel de appeltjes over het bord.
8. Saus over het vlees.



Hoofdgerecht, november 2008.